
# Laser Filter Screens




### レーザーフィルタースクリーン



レーザーフィルタースクリーンは、レーザーによって非常に細かい穴を空ける高度な技術を採用しております。穴径に対して厚みがあるため、従来パンチングでは空けられないような小さい穴を空けることが可能です。

開口率も高く、これにより濾過精度を維持できます。



#### ●製作条件

【材 質】 ステンレス鋼

【直 径】 0~900mm

【穴 径】  $120\mu \sim 800\mu$ 

【瀘過対象材質】

PP / LDPE / LLDPE / HDPE / PS EPS / XPS / ABS / PVB



〒116-0002 東京都荒川区荒川 5-2-6

TEL: 03-3807-9761 (代表) FAX: 03-3807-9764

https://www.ishikawa-kanaami.com

## **Laser Filter Screens**

レーザーフィルタースクリーン




#### ● 製作仕様

製品直径	330φ	400φ	500φ	600 <i>φ</i>	700φ
穴径	$120\mu$	120μ	120μ	$120\mu$	120μ
	$150\mu$	150 μ	150 μ	$150\mu$	150 μ
	$200\mu$	$200\mu$	200 μ	$200\mu$	200 μ
	250 μ	250 μ	250 μ	$250\mu$	250 μ
	300 μ	300 μ	300 μ	300 μ	300 μ
	$400\mu$	400 μ	400 μ	400 μ	400 μ
	500 μ	500 μ	500 μ	500 μ	500 μ

※上記のサイズ以外でもご相談承ります。

【板 厚】 1.5mm~2.0mm

【数量】2枚以上



穴の配列は千鳥としているため、開口率が高く、抜けが良い仕上がりとなります。



